



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001666.09.22 ОТ 27.09.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Кислотные моющие средства для внутренней мойки оборудования "Cipline Nitro", "Cipline Nitro HD" торговых марок "Ph", "Новый элемент" и "New Element". Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-077-48310879-2022 "Кислотные моющие средства для внутренней мойки оборудования".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ХимПромЛаб", адрес: 603035, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, помещ. 17-19 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ХимПромЛаб", юридический адрес: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, пом. 17-19; ИНН: 5263114582 (Российская Федерация). ОГРН: 1155263003158

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 001722 от 20.09.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол испытаний № 101Л/3-08.09/22 от 08.09.2022 года, выданного: ИЛ "LIGHT GROUP" ИЦ "CERTIFICATION GROUP" ООО "Трансконсалтинг" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AI63), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1, ком. 20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0445260



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.015.E.001666.09.22

от

27.09.2022

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

для удаления различных типов минеральных отложений (молочный камень, пивной камень, известковый налет, ржавчина и т.д.) ручным и механизированным способом (заполнение раствором с последующей рециркуляцией и циркуляцией в закрытых автоматизированных системах - СИП) с технологического оборудования, трубопроводов, линий розлива, автомолцистерн, резервуаров, тары и других поверхностей, на предприятиях по производству детского питания, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, (в т.ч. молочной, мясной, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, хлебобулочной, кондитерской, масло-жировой, пивоваренной, безалкогольной, винодельческой, по переработке и консервированию фруктов и овощей), на фабриках-кухнях, розничной торговли пищевыми продуктами и общественного питания.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№ 0016857

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.001666.09.22

от 27.09.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445260

Фирма-получатель

ООО "ХимПромЛаб", юридический адрес: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, пом. 17-19;
ИНН: 5263114582 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, состав, способ применения, меры предосторожности, нормативный документ, назначение, наименование производителя и его адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

рН смывов с обрабатываемых поверхностей, ед. рН

6,0-9,0

Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания)

- для средств, содержащих неионогенные ПАВ

не более 0,1 мг/куб.дм

Содержание металлов в составе средств для мытья посуды:

- мышьяк, мг/кг

не более 5

- свинец, мг/кг

не более 5

- ртуть, мг/кг

не более 1

Токсикологические исследования

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

3-4 класс опасности DL50>5000
мг/кг

Кумулятивное действие, Kcum

более 2 усл.ед.

Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки

3-4 класс опасности допускается
наличие клинических признаков
интоксикации при экспозиции,
отсутствие гибели животных
отсутствие клинических признаков
интоксикации во время экспозиции

Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы

0-1 балл

- на конъюнктиву глаз

до 1 балла

Сенсибилизирующее действие, балл

0 баллов

Микробиологические показатели:

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАНМ), КОЕ/г (см3)

не более 1x103

Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/г (см3)

не более 1x102

Бактерии семейства Enterobacteriaceae

не допускается

Бактерии семейства Staphylococcaceae

не допускается

Бактерии вида Pseudomonasaeruginosa

не допускается